

REGIME DI AVVIO: Denuncia	
--	--

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Numero della domanda:

Titolare dell'esercizio:

Indirizzo dell'esercizio: /:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A IN QUALITA' DI COMMITTENTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 65 E 93 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA L.R. N. 16/2009, NONCHÉ DELL'ART. 4 BIS DEL D.P.REG. N. 0176/PRES./2011

DENUNCIA I LAVORI DI

QUALIFICAZIONE INTERVENTO/I

OPERA MINORE

Di nuova
costruzione

N° totale interventi di nuova
costruzione:

Su costruzione
esistente

N° totale interventi su costruzione
esistente:

DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO/I

I LAVORI OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA
CONSISTONO IN

DICHIARA

che l'intervento è localizzato in ZONA SISMICA 3

ELENCO DEI TECNICI PROFESSIONISTI

SOGGETTO INCARICATO	Tipo incarico: (N1)	<input type="checkbox"/>	il professionista dichiara di avere accettato gli incarichi impegnandosi a controfirmare il presente modulo ed a comunicare tempestivamente l'eventuale successiva rinuncia	
DATI ANAGRAFICI	Cognome:		Nome:	
	Data di nascita:		Comune italiano di nascita:	Provincia italiana: <input type="text"/>
	Città estera di nascita:		Stato estero di nascita:	
	Codice fiscale:		Sesso:	Possibili valori: (V1)
SEDE PROFESSIONALE	Tipo indirizzo:		Indirizzo:	
	Numero civico:		/:	
	Comune italiano:		Provincia italiana:	
	Città estera:		Stato estero:	
QUALIFICA PROFESSIONALE	Albo:	Possibili valori: (V2)	Provincia:	
	Numero:		Data iscrizione:	
RIFERIMENTI	Tel. fisso/cellulare: (N2)		PEC:	
	PEO: (N3)			

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

IN QUALITÀ DI TECNICO ABILITATO INCARICATO DAL COMMITTENTE

- considerate le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento
- valutato, sotto la propria responsabilità, che l'intervento in oggetto, da realizzare conformemente ai documenti allegati è privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed è caratterizzato da intrinseca irilevanza statica

L'intervento/opera costituisce pertinenza di edificio/opera ricadente in classe d'uso IV (strategica) o III (rilevante)? Possibili valori: (V3)

- (nel caso di risposta affermativa) considerato che l'opera da realizzare, pur costituendo pertinenza di edificio/opera ricadente in classe d'uso IV (strategica) o III (rilevante), non è destinata ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE PER LE FALSE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI (ARTICOLI 75 E 76 DEL DPR N. 445 DEL 2000, CODICE PENALE E ART.19, COMMA 6, DELLA L. N. 241 DEL 1990), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

ASSEVERA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 45, 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 CHE LA PRESENTE DENUNCIA HA COME OGGETTO I SEGUENTI INTERVENTI

RIEPILOGO ATTIVITÀ DICHIARATE DI NUOVA COSTRUZIONE n.: SU COSTRUZIONE ESISTENTE n.:

Intervento numero: _____

Tipologia di intervento: *Possibili valori: (V4)*

Trattasi di: (N4) *Possibili valori: (V5)*

Trattasi di: (N5) *Possibili valori: (V6)*

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI A) -1

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI A) - 2

_____ Il manufatto è realizzato in struttura leggera ed è sviluppato su un unico livello fuori terra

_____ La copertura è realizzata in struttura leggera

Superficie coperta pari a mq: (N6) _____

Copertura ad una falda: *Possibili valori: (V7)*

Altezza massima m: (N7) _____

Altezza massima m: (N8) _____

Altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura m: (N9) _____

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI A) - 3)

_____ Le strutture sommitali sono realizzate in struttura leggera

Superficie pari a mq: (N10) _____

Altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro m: (N11) _____

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI A) - 4)

_____ La serra è realizzata in struttura leggera con teli di copertura in materiale deformabile

Superficie massima mq: (N12) _____

Altezza massima m: **(N13)**

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI B) - 1)

L'opera non presenta carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e non è soggetta all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi

Altezza massima fuori terra m: **(N14)**

Inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale è $\leq 15^\circ$

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI B) - 2)

Collocata/o fuori dalla sede stradale con copertura con superficie non carrabile

Superficie mq: **(N15)**

Quota di posa dal piano campagna -m: **(N16)**

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI B) - 3)

Volume mc: **(N17)**

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI C) - 1)

L'opera non ha funzione di contenimento

Altezza massima fuori terra muro: **(N18)**

Altezza massima complessiva m.: **(N19)**

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI C) - 2)

È/Sono realizzato/i in continuità strutturale con i muri di recinzione

Altezza ml.: **(N20)**

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI D)

Altezza massima dal piano di campagna m: **(N21)**

NUOVA COSTRUZIONE - IPOTESI E)

Altezza massima dal piano di campagna m.: **(N22)**

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI A) - 1)

Pensilina realizzata in struttura leggera

Aggetto m: (N23)

Superficie coperta mq: (N24)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI A) - 2)

Le strutture sommitali sono realizzate in struttura leggera

Superficie, riferita ad una singola unità immobiliare, mq: (N25)

Altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro m: (N26)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI A) - 2BIS)

Il manufatto è realizzato in struttura leggera

Superficie coperta pari a mq: (N27)

Altezza massima all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura m: (N28)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI B) - 1)

Edificio a comportamento scatolare

Apertura non reiterata nell'ambito della stessa parete

Distanza \geq ml 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altre aperture esistenti

Dimensione totale del foro mq: (N29)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI C)

Dimensione del foro invariata

Materiale nuova architrave:

Possibili valori: (V8)

Larghezza apertura m: (N30)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI D)

Non interessa le strutture portanti principali e non pregiudica il funzionamento dell'organismo sismo resistente

Dimensione totale del foro mq: (N31)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI DBIS)

La scala è utilizzata per il superamento di un solo dislivello di piano

La scala è a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare o di un ufficio ad uso privato

Larghezza scala m: (N32)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI E)

Nuovi elementi con dimensioni pari o superiori agli originari

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI F)

Inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale <= 15°

Non sono presenti carichi direttamente agenti sul cuneo di spinta

Altezza m: (N33)

SU COSTRUZIONE ESISTENTE - IPOTESI FBIS)

L'opera non ha funzione di sostegno

Altezza m: (N34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679)

IL REG. UE N. 2016/679 STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PERTANTO, COME PREVISTO DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. IL TRATTAMENTO DEI DATI È NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. PERTANTO I DATI PERSONALI SARANNO UTILIZZATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I DATI SARANNO TRATTATI DA PERSONE AUTORIZZATE, CON STRUMENTI CARTACEI E INFORMATICI.

DESTINATARI DEI DATI. I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI A TERZI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ("NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"), OVE APPLICABILE, E IN CASO DI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 ("TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA").

DIRITTI. L'INTERESSATO PUÒ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI ACCESSO E DI RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NONCHÉ HA IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. HA INOLTRE IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI E ALLA LIMITAZIONE AL LORO TRATTAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. PER ESERCITARE TALI DIRITTI TUTTE LE RICHIESTE DEVONO ESSERE RIVOLTE AL COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I DATI PERSONALI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ SOPRAMENZIONATE O COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLO IMPOSTO DALLA LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO CHE LI CONTIENE. IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

OPZIONI DI FIRMA

IN CASO SIA STATA CONFERITA PROCURA SPECIALE, IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA DAL SOGGETTO DELEGANTE E CONSERVATO IN ORIGINALE DAL PROCURATORE, IL QUALE PROVVEDERÀ A FIRMARE DIGITALMENTE IL MODULO INVIATO ALLO SPORTELLINO UNICO

(FIRMA AUTOGRAFA IN QUESTO SPAZIO)

NOTE DI COMPILAZIONE

A SEGUITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO SULLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA, APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA:

1) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIÀ POSSIEDE (PER ESEMPIO: LE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI, RICHIESTI PER AVVIARE ALCUNE ATTIVITÀ, LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ETC.), MASOLO GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO ALL'AMMINISTRAZIONE DI ACQUISIRLI O DI EFFETTUARE I RELATIVI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE (ARTICOLO 18, LEGGE N. 241 DEL 1990).

2) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MACHE NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE (AD ESEMPIO: NON POTRÀ PIÙ ESSERE RICHIESTO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEI LOCALI PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O PRODUTTIVA). SARÀ SUFFICIENTE UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI URBANISTICI, IGIENICO SANITARI, ETC.

PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE SU SUOLO PUBBLICO, È NECESSARIO AVERE LA RELATIVA CONCESSIONE.

ATTENZIONE: QUALORA DAI CONTROLLI SUCCESSIVI IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RISULTI NON CORRISPONDENTE AL VERO, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI, È PREVISTA LA DECADENZA DAI BENEFICI OTTENUTI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI STESSE (ART. 75 DEL DPR 445 DEL 2000).

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

Il sistema SUAP-SUE in rete propone automaticamente i moduli e gli allegati necessari per il procedimento scelto

Denominazione	Casi in cui è previsto il documento allegato
Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)

Denominazione	Casi in cui è previsto il documento allegato
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria per la presentazione di una domanda

NOTE DI COMPILAZIONE

- **N1:**
Premere CONTROL per selezionare più di una opzione
- **N2:**
I dati completi di contatto, tra cui cellulare di lavoro ed email ordinaria (PEO), sono obbligatori per poter essere contattati dagli uffici.
- **N3:**
I dati completi di contatto, tra cui cellulare di lavoro ed email ordinaria (PEO), sono obbligatori per poter essere contattati dagli uffici.
- **N4:**
Ipotesi elencate all'art. 4 bis, co. 4 del DPRReg 27/07/2011 n.0176/Pres
- **N5:**
Ipotesi elencate all'art. 4 bis, co. 5 del Regolamento emanato con DPRReg 27/07/2011 n. 0176/Pres.
- **N6:**
Misurata sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60 - Valori ammessi min=mq 5; max mq=20
- **N7:**
Valori ammessi max m=3,80
- **N8:**
Valori ammessi max m=4,30
- **N9:**
L'altezza si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti - Valori ammessi max= m 2,50
- **N10:**
Misurata sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda - Valori ammessi min=mq 10; max mq=30
- **N11:**
L'altezza si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti - Valori ammessi max m=3,00
- **N12:**
Valori ammessi min=mq 10; max mq=30
- **N13:**
L'altezza si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti - Valori ammessi min=m 2,00; max m=3,50
- **N14:**
Valori ammessi min=m 0,60; max m= 1,50
- **N15:**
Valori ammessi min=mq 2; max mq=10
- **N16:**
Valori ammessi max m=-3,00
- **N17:**
Valori ammessi min=mc 13,5; max mc=20
- **N18:**
Misurata rispetto al punto più depresso del terreno - Valori ammessi min=m 0,80; max m=1,50
- **N19:**
Comprensiva di eventuale rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici - Valori ammessi max m=2,50
- **N20:**
Misurata rispetto al punto più depresso del terreno - Valori ammessi max m=2,50
- **N21:**
Valori ammessi min m=1,50 max m=3,00
- **N22:**
Valori ammessi max m=2,50

- **N23:**
Valori ammessi max m=1,40
- **N24:**
Valori ammessi max mq=5
- **N25:**
Valori ammessi min mq=10 max mq=30
- **N26:**
Valori ammessi max m=3,00
- **N27:**
Misurata sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60 - Valori ammessi min mq=5; max mq=10
- **N28:**
L'altezza si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti - Valori ammessi max m=3,00
- **N29:**
Qualora si intervenisse su un foro esistente per allargare lo stesso, tale misura si riferisce a quella totale del foro dopo l'intervento - Valori ammessi min mq=0,25; max mq=1
- **N30:**
Valori ammessi min m=1,00; max m=2,00
- **N31:**
Qualora si intervenisse su un foro esistente per allargare lo stesso, tale misura si riferisce a quella totale del foro dopo l'intervento - Valori ammessi min mq=0,25; max mq=1
- **N32:**
Valori ammessi max m=1,20
- **N33:**
Altezza massima dell'intera opera oggetto dell'intervento - Valori ammessi min m=0,60; max m=1,50
- **N34:**
Altezza massima dell'intera opera fuori terra rispetto al punto più depresso - Valori ammessi min m=0,80; max m=1,50

POSSIBILI VALORI CAMPI

V1: Sesso

- MASCHIO
- FEMMINA

V2: Albo

- Altro
- Architetti
- Dottori forestali
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Periti

V3: L'intervento/opera costituisce pertinenza di edificio/opera ricadente in classe d'uso IV (strategica) o III (rilevante)?

- SI
- NO

V4: Tipologia di intervento

- DI NUOVA COSTRUZIONE - l'opera risulta strutturalmente indipendente da costruzioni esistenti
- SU COSTRUZIONI ESISTENTI - l'opera risulta strutturalmente connessa ad una costruzione esistente

V5: Trattasi di

- a) 1) garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili
- a) 2) tettoie
- a) 3) pergolati
- a) 4) serre per la coltivazione di fiori e piante
- b) 1) opere di sostegno in genere
- b) 2) cisterne interrato, vasche, pozzetti
- b) 3) tombe di famiglia interrato
- c) 1) muri di recinzione
- c) 2) pilastri a sostegno di cancelli
- d) statue, monumenti, ancone votive
- e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici

V6: Trattasi di

- a) 1) pensiline
- a) 2) pergolati
- a) 2 bis) manufatti leggeri aventi funzione di bussola o equiparabile
- b) 1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare
- c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato
- d) aperture e chiusure nei solai di piano, e di lucernari nei solai di copertura
- d bis) installazione di scala interna fissa

- e) sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti
- f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno)
- f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno

V7: Copertura ad una falda

- SI
- NO

V8: Materiale nuova architrave

- ACCIAIO
- CEMENTO ARMATO